











**Prilog 6**

**Zapis o pravilnom funkcionisanju referentnog termometra**

Broj termometra	Datum provjere	Primjerenost/ neprimjerenost	Korektivni postupci*	Potpis odgovornog lica

\*- ponovna kalibracija termometra  
 - zamjena termometra  
 - popravka termometra

**Prilog 7****Zapisi o kontroli temperature u frižiderima, rashladnim komorama, rashladnim vitrinama**

Oznaka rashladnog uređaja: \_\_\_\_\_ mjesec \_\_\_\_\_ godina \_\_\_\_\_

Datum/ sat	Temperatura u °C	Korektivna mjera*	Potpis

\*- podešavanje temperature uređaja /narudžba servisa za uređaje  
- premještanje hrane u ispravni rashladni uređaj / neškodljivo uklanjanje sirovina i hrane

Prilog 8

Zapisi o kontroli temperature u uređajima za duboko zamrzavanje

Oznaka rashladnog uređaja: \_\_\_\_\_ mjesec \_\_\_\_\_ godina

Datum/ sat	Temperatura u °C	Korektivna mjera*	Potpis

\*podešavanje temperature uređaja  
- narudžba servisa uređaja  
- premještanje hrane u ispravni rashladni uređaj  
- neškodljivo uklanjanje sirovina i hrane



**Prilog 11**

**Kontrola dezinfekcije**

Datum dezinfekcije	Prostorija	Datum kontrole	Kontrolu izvršio	Nalaz	Korektivne mjere*

\*provjera opštih zahtjeva za prostorije (ventilacija, zaštita prozora, vrata...) ili poziv ovlaštene organizacije za dezinfekciju

**Prilog 12**

**Kontrola deratizacije**

<b>Datum deratizacije</b>	<b>Mamac broj</b>	<b>Datum kontrole</b>	<b>Kontrolu izveo</b>	<b>Pozitivni nalaz/ nađeni leševi glodara ili nagrižene površine</b>	<b>Korektivne mjere* u slučaju nalaza</b>	<b>u pozitivnog</b>

\* Kontrola objekta u smislu mogućnosti ponovnog ulaza glodara u objekat ili poziva registrovane organizacije za deratizaciju



